




# Neo-Terraciclina<sup>®</sup> WS

Oxitetraciclina 20%

Neomicina 20%



## Combinación antibiótica de amplio espectro y doble acción

-  Amplio espectro contra Gram +, Gram – y Micoplasma.
-  Efecto de doble acción, tanto a nivel sistémico como local.
-  Sinergismo aditivo a nivel intestinal.



# Avivet<sup>®</sup>

Ingredientes de Avanzada

# Neo-Terraciclina® WS

Oxitetraciclina 20%, Neomicina 20%



**Neo-Terraciclina® WS** es una combinación antibacteriana oral en forma de polvo soluble para la medicación mediante el agua de bebida. Indicado para la prevención y tratamiento de un gran número de enfermedades en aves, cerdos y pre-rumiantes.



## Indicaciones



- Diarreas
- Enteritis inespecíficas
- Enterotoxemias
- Salmonelosis
- Colibacilosis
- Disentería
- Cólera
- Coriza
- Neumonías inespecíficas
- Infecciones secundarias a cuadros virales.

## Periodo de retiro

**Carne:** 7 días


! No usar en gallinas de postura


## Principales Beneficios


**Neo-Terraciclina® WS** posee un amplio espectro de acción, actuando efectivamente frente a bacterias Gram +, Gram - y micoplasmas, siendo la primera elección frente a un desafío sanitario bacteriano.

Posee un efecto doble acción, la oxitetraciclina tiene una excelente distribución en el organismo permitiendo una acción sistémica, principalmente frente a cuadros respiratorios, mientras que la neomicina actúa de forma local al tener una baja absorción a nivel intestinal.

## Dosis y Administración

Aves - pollos, gallos y pavos 		
Uso	Dosis	Duración del tratamiento
Preventivo	250-500g / 1000 litros de agua o 500kg de alimento	3-5 días consecutivos
Tratamiento	500g-1kg / 1000 litros de agua o 500kg de alimento	3-5 días consecutivos

Cerdos 		
Uso	Dosis	Duración del tratamiento
Preventivo	250g/ 1000 litros de agua o 400kg de alimento	4-5 días consecutivos
Tratamiento	500g-1kg / 1000 litros de agua o 400kg de alimento	4-5 días consecutivos

Pre-rumiantes y camélidos - terneros, corderos y tuis 		
Uso	Dosis	Duración del tratamiento
Preventivo / Tratamiento	60 -120 mg/ 10 kg p.v	4-5 días consecutivos



**agrovvetmarket**  
animalhealth

Para mayor información escribir a:  
ventas@agrovvetmarket.com  
☎ 511 2 300 300

www.agrovvetmarket.com | www.avivet.pe  
Av. Canadá 3792 - 3798 - San Luis. Lima - Perú

**Avivet®**  
Ingredientes de Avanzada



Management System  
ISO 9001:2008  
ISO 27001:2013  
www.tuv.com  
ID 9105063844