



Rumenade® P

Polvo Dispersable – Uso Veterinario

Poderoso estimulante del funcionamiento del rumen
y la digestión – con microflora ruminal

Estimulantes de la motilidad, antitimpánicos, vitaminas y aminoácidos,
minerales y electrolitos, energía, probióticos y levaduras (flora ruminal)

Rumiantes

100 g



**Línea
Digestiva**




agroveterinario
animalhealth

 **Nutrovet®**

Rumenade® P

Eficiencia Ruminal

La formulación más completa específica para el rumen



Descubre Rumenade® P

**ÚNICO CON
12 PROBIÓTICOS
EN SU FORMULACIÓN**

- ✓ *Lactobacillus plantarum*
- ✓ *Lactobacillus acidophilus*
- ✓ *Lactobacillus rhamnosus*
- ✓ *Bacillus subtilis*
- ✓ *Bacillus licheniformis*
- ✓ *Bifidobacterium longum*
- ✓ *Bifidobacterium bifidum*
- ✓ *Streptococcus thermophilus*
- ✓ *Enterococcus faecium*
- ✓ *Aspergillus oryzae*
- ✓ *Saccharomyces cerevisiae*
- ✓ *Bacillus coagulans*

6 TRASTORNOS
DIGESTIVOS

1 SOLUCIÓN
EFICIENTE



1 TIMPANISMO
O EMPASTE

2 ATONÍA
RUMINAL


3 PARÁLISIS
INTESTINAL

4 INDIGESTIÓN
SIMPLE

5 ESTREÑIMIENTO

6 ADYUVANTE EN
CASOS DE ACIDOSIS

Eficiencia Rumenade® P



¿POR QUÉ HABLAMOS DE EFICIENCIA RUMINAL?

- ✓ Trata el trastorno digestivo efectivamente.
- ✓ Rápido retorno a la vida productiva.
- ✓ Equilibra la actividad ruminal estimulando el crecimiento de microorganismos benéficos.




Rumenade® P
Eficiencia Ruminal

Rumenade® P

Eficiencia Ruminal

Múltiples beneficios en un solo producto.

Trata el trastorno digestivo, restablece la salud y equilibra la microflora del rumen



Tratamiento efectivo del timpanismo, contiene dimetilpolisiloxano, agente de acción antiespumante.

Contiene prebióticos y probióticos para una óptima fermentación y eficiencia ruminal, permitiendo su adecuado funcionamiento. Un rumen sano es sinónimo de productividad y rentabilidad.

El aporte de vitaminas AD3E y del complejo B en su formulación tienen efectos positivos sobre el funcionamiento del organismo del animal.

Administrar vía oral o intra-ruminal oral por medio de sonda nasogástrica o botella dosificadora. Disolver 1 sobre del producto (100 g) en cantidad suficiente de agua y agitar bien. Dosis de acuerdo a criterio del médico veterinario

Vacunos adultos



100g
cada 12 horas

Rumiantes pequeños



50g a 100g
cada 12 horas
por 3 días



agrovetmarket
animalhealth

 **Nutrovet®**

Nutrición de Resultados

www.nutrovet.com