Extracto de Echinacea purpurea al 25% (eq. a ácido chicórico 0.4 g)/ c.s.p.100 g

EL FACTOR NATURAL

MATHER HINGER







EL FACTOR NATURAL

Vequinax WS es un suplemento nutracéutico de origen natural, cuyo componente esencial es la *Echinacea purpurea*, planta silvestre de la familia *Asteraceae* con extraordinarias propiedades que potencian el sistema inmunológico.

POTENTE ESTIMULANTE DEL SISTEMA INMUNE



ACCIONES QUE POTENCIAN EL SISTEMA INMUNE

ACCIÓN ANTIBACTERIANA

Inhibe a la enzima hialuronidasa secretada por las bacterias, dificultando de esta forma, su acceso a las células del organismo.



ACCIÓN INMUNOMODULADORA

- Estimula la diferenciación de monocitos a macrófagos y favorece la fagocitosis de organismos patógenos.
- Promueve la liberación de linfocitos T y estimula la producción de interleukinas.



ACCIÓN ANTIINFLAMATORIA

Inhibe a dos enzimas clave (ciclooxigenasa y 5-lipooxigenasa), involucradas en la respuesta inflamatoria.





ACCIÓN ANTIOXIDANTE

(

Previene el daño oxidativo gracias a los ácidos fenólicos presentes en su composición.



ACCIÓN ANTIVIRAL

- Inhibe la replicación viral.
- Estimula la secreción de interferón involucrado en la respuesta antiviral.

EL FACTOR NATURAL

FÓRMULA

Extracto de *Echinacea purpurea* 25 g/c.s.p. 100 g (equivalente a ácido chicórico 0.4 g)

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Debe ser administrado vía oral en el agua de bebida o en el alimento.

Aves v Cerdos

Dosis general: 50-100 g/200 L de agua o 50-100 g/100 kg de alimento.

Ø 4	
Terapia adyuvante en enfermedades virales	100 g/150 L de agua o 100 kg de alimento por 5-7 días.
Pollos broiler, patos y pavos	100 g/200 L de agua después de la vacunación; o usar entre el día 1-3 de edad y a partir de ahí, cada 10 días por 3 días.
Ponedoras	Usar 3 días cada mes o después de la vacunación, 100 g/200 L de agua.

Property of the second	
Lechones	Mezclar 100 g/100 kg del alimento por dos semanas.
Cerdos entre la semana 13 y 17 de edad	100 g/150 kg de alimento o 300 L de agua, por 3-5 días.
Marranas	100 g/150 kg de alimento (o 300 L de agua), usar 7 días antes del servicio, 7 días después del parto y/o 7 días después del destete por 3-5 días.



100 g

MATAMAHAA

Equinos y bovinos adultos: 1-2 g/50 kg p.v.

Equinos y bovinos jóvenes, caprinos, ovinos y alpacas:

1-2 g/animal.

Perros y gatos: 1 g/10 kg p.v.

Cuyes y aves ornamentales: 0.3-0.5 g/animal.



Management System ISO 9001:2008 ISO 27001:2013

www.tuv.com ID 9105063844





Para mayor información escribir a: ventas@agrovetmarket.com \$\sqrt{511} 2 300 300

Echinacea purpurea extract 25% (Eq. to chicoric acid 0.4 g)/ c.s.p.100 g

EXCELLENT

ENHANCER

THE NATURAL FACTOR

NUTRACEUTICAL IMMUNOSTIMULANT SUPPLEMENT OF NATURAL **ORIGIN**








EL FACTOR NATURAL

Vequinax WS is a nutraceutical supplement of natural origin, whose essential component is the **Echinacea purpurea**, a wild plant of the *Asteraceae* family with extraordinary properties that enhance the immune system.

POWERFUL IMMUNE SYSTEM STIMULANT



ACTIONS THAT BOOST THE IMMUNE SYSTEM

ACTION ANTIBACTERIAL

Inhibits the enzyme hyaluronidase secreted by bacteria, there by preventing access to the body's cells.



IMMUNOMODULATORY ACTION

It stimulates monocyte differentiation into macrophages and promotes phagocytosis of pathogenic organisms.

Promotes the release of T lymphocytes and stimulates production of interleukins.



ANTI-INFLAMMATORY ACTION

Inhibits two key enzymes (cyclooxygenase and 5-lipoxygenase), involved in the inflammatory response.





ANTIOXIDANT ACTION

(

Prevents oxidative damage thanks to phenolic acids present in its composition.



- Inhibits viral replication.
- It stimulates secretion of interferon involved in the antiviral response.

EL FACTOR NATURAL

FORMULA

Echinacea purpurea extract 25% / c.s.p. 100 g (Eq. to chicoric acid 0.4 g)

DOSAGE AND ADMINISTRATION

It should be administered orally in the drinking water or food.

Poultry and swine

General dose: 50-100 g / 200 L of water or 50-100 kg of food.




Fig. 15	
Piglets	Mix 100 g / 100 kg of food for two weeks.
Pigs between 13 and 17 weeks of age	100 g / 150 kg feed or 300 L of water for 3-5 days
Sows	100 g / 150 kg of food (or 300 L of water), use 7 days before the service, 7 days after delivery and/or 7 days after weaning for 3-5 days.



MATRIMETHER

Adult horses and cattle: 1-2 g/50 kg p.v.

Young equines and cattle, goats, sheep and alpacas:

1-2 g/animal.

Dogs and cats: 1 q/10 kg p.v.

Guinea pigs and ornamental birds: 0.3-0.5 g/animal.







